Орган по сертификации продукции ООО «Центр сертификации и экспертизы «Тверьэкс»
Аттестат аккредитации RA.RU.11AM05
Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, ул Ситниковская, дом 69а, 38, телефон: +7 9164239885,
e-mail: os-tverex@yandex.ru

№ 0062/01102021/AM05
от 01.10.2021 года

Общество с ограниченной ответственностью
«НПО Инстатика»
194044, Санкт-Петербург г, внутригородская
территория муниципальный округ
Сампсониевское, Пироговская наб, дом 21,
литера А, этаж/офис 9/92
ОГРН: 1197847004024

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:

-Единому перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единому перечню продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 следующая продукция:

- F-образный трим-профиль "Инстатика" из ацетобутирата целлюлозы и алюминия, код ТН ВЭД ЕАЭС: 7604 29 900 0, 3920

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Одновременно ставим Вас в известность, что разъяснение действительно до внесения изменений в постановление Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель ОС ООО «Центр
сертификации и экспертизы «Тверьэкс» Белянин А.А.